

# #Celine\_Dion - EFnet - IRC 教程

## I. 设置和使用 mIRC

### 1. 下载程序


首先你得下载并安装一个叫 **mIRC**  的程序来连接 IRC (Internet Relay Chat)。你可以在这里找到最新的版本: <http://www.mirc.com/get.html>

### 2. 设置连接

2.1- 打开程序，在工具栏中你可以看到一些图标，开始的 3 个图标是:




2.2- 点击从左数第二个图标 'Options'，就会出现下面的画面：




填入你的情况 ('Full Name', 'Email Address') , 选一个 'Nickname' 。你的昵称就是当你连到 IRC 时别人看到的你的名字。你可以选用任何你喜欢的名字, 长度不超过 9 个字母。在你的昵称中不要使用空格或其他不常见的 ASCII 符号。另外也很有可能你选的昵称与别人的重复, 这样你就需要另选一个名字作为你的昵称。当你的昵称被别人占用时, 就会使用你的 'Alternative' 备用昵称。你不需要填入你的真实姓名或 email 。

2.3- 在左面的面板中选择 'Connect' -> 'Servers' , 就会出现下面的画面 :



将 'IRC Network' 选成 'EFnet' , 然后将 'IRC Server' 选为 'EFnet: Random server' 。你也可以将 'IRC Server' 选为任何离你比较近的 EFnet 服务器 (AU = 奥地利 ; CA = 加拿大 ; EU = 欧洲 ; US = 美国 ; 等等) 。


2.4- 在左面的面板中选择 'Connect' -> 'Options' 。如下图中一样, 选中 'Connect on startup' 和 'Reconnect on disconnect' 复选框 :



点击 'Perform' 按钮，就会出现下面的窗口：



选中 'Enable perform on connect' 复选框，然后就像上图所示的，在 'Perform commands' 里输入 '/pdcc on'、'/fsend on'，点击 'OK' 结束。




接着点击 'Retry' 按钮，就会出现如下的画面：




选中 'Enable connect retry' 和 'Try next server in group' 复选框，将 'If not connected in' 设为 '15' 秒，'Retry connection' 设成 '99' 次，'Retry delay' 设成 '3' 秒。然后选 'OK' 。

2.5- 在左面的面板中选择 'Connect' -> 'Local Info' ，接着就会出现如下的画面：




你需要选中 'Local Host' 复选框，然后 'Lookup method' 选为 'Server' 。这样当你连接 IRC 服务器时，上面的 2 个空白处就会自动填上。然后选 'OK' 完成。

2.6- 在左面的面板中选择 'Connect' -> 'Identd' ，接着就会出现下面的窗口：



选中 'Enable Identd server' 复选框，然后输入你的 'User ID' 这样 mIRC 就会将你的用户 ID 注册到 IRC 服务器。

2.7- 在左面的面板中选择 'Sounds' -> 'Requests'。确定清除 'Send !nick file as private message' 复选框。



### 3. 将我们的频道加入收藏夹

3.1- 点击工具栏上从左数第三个图标 'Favorites' :



3.2- 就会出现如下的画面：



3.3- 清除 'Pop up favorites on connect' 复选框，接着点击 'Add' 按钮，就会出现下面的窗口：



3.4- 填入 'Channel'：'#Celine\_Dion' 和 'Password'：'celinerocks'（注意密码的所有字母均为小写），还可以填上你喜欢的 'Description'。确认选中右面那 2 个复选框（'Join on connect', 'Minimize on join'），这样每次你连接到 IRC 服务器就会自动进入我们的频道。接着点 'Add' 按钮，就会出现下面的窗口：




选择 'EFnet' , 选 'OK' 完成。

## 4. 连接到 IRC 网络


4.1- 点击工具栏上闪电状的图标 'Connect' (左数第一个) 来连接。



当 mIRC 连接服务器时请耐心等待。在状态窗口中你可以看到连接的状态：




4.2- 连接到服务器后，它会自动加入 #Celine\_Dion 频道。点击 '#Celine\_Dion' 你就可以看到我们的频道窗口了：



## 5. 接收文件类型

5.1- 为了能够从服务器上下载文件，你必须先设置 DCC 选项。如果你不做这一步，程序会不能从服务器上下载文件。


5.2- 从菜单中选择 'Tools' ->'Options'，然后从左面的面板中选择 'DCC'，接着就会出现下面的窗口：




'On Send request' 选择：'Auto-get file & minimize'

'If file exist' select 选择 : 'Resume'  
'On Chat request' 选择 : 'Auto-accept'

5.3- 从左面的面板中选择 'DCC' -> 'Folders' , 将会打开一个新窗口。在这里你可以按文件类型设置从 IRC 下载的文件存在哪个文件夹中 :



5.4- 从左面的面板中选择 'DCC' -> 'Ignore' , 将会打开一个新窗口 :



将 'Method' 改成 'Ignore only' , 这样你的 IRC 就只会忽略那些在这里设定的文件类型 (一些可能不安全的文件类型)。现在你就可以从服务器上下载 .mpg、.mp3、.m2v 等媒体文件了。

## 6. 从 FServer ( 文件服务器 ) 上下载文件

6.1- 点击 '#Celine\_Dion' 就可以看到我们的频道窗口了 :



6.2- 在下面的文字输入栏中, 输入 '!list' + '回车'

```
* Now talking in #Celine_Dion
* Topic is ' New version of H
: Koolan, Bellamy, sokoban, G
* Set by Bellamy!Bellamy@219.
!list
```

6.3- 将会列出所有在线的文件服务器, 并且包括一些统计信息和 'trigger' ( 触发器 ) 。

```
<Bellamycn> !list
-jjjefff20- [Fserve Active] - Trigger:[/ctcp jjjefff20 Celine Stuff] - Users:[0/5] - Sends:[0/2] - Queues:[0/15]
- Record CPS:[4.3kB/s by sandywang] - Bytes Sent:[17kB] - Files Sent:[1] - Accesses:[2] - Upload Speed:[0B/s]
- Current Bandwidth:[12.9kB/s] - SysReset 2.53
-CelineThe- [Fserve Active] - Trigger:[/ctcp CelineThe Videos of our loved Celine] - Users:[0/5] - Sends:[0/1] -
Queues:[0/15] - Record CPS:[12.8kB/s by ShelServ] - Bytes Sent:[6.08GB] - Files Sent:[204] - Accesses:[519] -
Upload Speed:[0B/s] - Current Bandwidth:[0B/s] - SysReset 2.53
-LT-Sam- [Fserve Active] - Triggers:[/ctcp LT-Sam CelineStuff-Music & /ctcp LT-Sam CelineStuff-Videos] -
Users:[0/5] - Sends:[1/2] - Queues:[0/15] - Record CPS:[14.7kB/s by hayleycel] - Bytes Sent:[23.2MB] - Files
Sent:[7] - Accesses:[26] - Upload Speed:[14.1kB/s] - Current Bandwidth:[16kB/s] - SysReset 2.53
-Bellamy- [Fserve Active] - Triggers:[/ctcp Bellamy !celine video(1/10) & /ctcp Bellamy !celine music(1/10)] -
Users:[0/5] - Record CPS:[67.2kB/s by weiwww] - Bytes Sent:[213.74GB] - Files Sent:[4715] - Accesses:[7413] -
Upload Speed:[11.6kB/s]
```

下面是一个例子 :

```
-Bellamy- [Fserve Active] - Triggers:[/ctcp Bellamy !celine video(1/10) & /ctcp
Bellamy !celine music(1/10)] - Users:[0/5] - Record CPS:[67.2kB/s by weiwww]
- Bytes Sent:[213.74GB] - Files Sent:[4715] - Accesses:[7413] - Upload
Speed:[11.6kB/s]
```

'Triggers' ( 触发器 ) 就是需要键入的命令 ( 它的颜色与其他文字不同 )


6.4- 在这个例子中找到你想要进入的文件服务器的 'trigger' ( 触发器 ) :

'/ctcp Bellamy !celine video' 或 '/ctcp Bellamy !celine music'

输入 '/ctcp Bellamy !celine music' + '回车'。触发命令的文字将会变成红色, 就像下面显示的 :

```
<Bellamycn> !list bellamy
-Bellamy- [Fserve Active] - Triggers:[/ctcp Bellamy !celine video(0/10) & /ctcp Bellamy !celine music(0/10)] -
Users:[0/5] - Record CPS:[67.2kB/s by weiwww] - Bytes Sent:[213.74GB] - Files Sent:[4715] - Accesses:[7417] -
Upload Speed:[18.2kB/s]
-Bellamy- Message:[Get all files served by HTTP here: http://largecarnivores.punctro.net/irc.html Bookmark this
page. Please don't post the links anywhere] - SysReset 2.53
-> [Bellamy] !CELINE music
-Bellamy- DCC Fserve ( 212.113.24.11 )
```

6.5- 接着你就进入了一个新的服务器窗口。在这个窗口中你可以加入要下载的文件。这更像是 DOS 命令行。下面是可以使用的命令 :



```
mIRC - [Chat Bellamy]
File Edit Favorites Tools Commands Window Help
[File Bellamy] [Colors_Dan] [Bellamy]

BCC Chat session
-
Client: Bellamy (212.13.14.11)
Time: Fri Feb 27 23:11:52 2004
-
Acknowledging chat request...
BCC Chat connection established
-
(Bellamy) --sysreset 2.52-- FileServer
(Bellamy) NOTICE: If you leave this channel all sends, gets, and fserver will be stopped.
(Bellamy) Commands: cd, clr_queue, clr_queues, dir, exit, get, help, ls, queues, quit, sends, stats, swap, who
(Bellamy) Transfer Status: Sends:[3/3] - Queues:[0/10]
(Bellamy) Instant Send is at: 100
(Bellamy) This server will auto-close after 10mins.
(Bellamy) mIRC v6.12 File Server
(Bellamy) Use: cd dir ls get read help exit
(Bellamy) [ \ ]
```

## 命令 – 功能列表

**cd** - 改变你的当前所在目录 [ 用 'cd..' 返回上一级目录, 用 'cd 目录名' 来进入目录]

**clr\_queue** - 删除你在文件服务器上的一个等待队列。 [ 比如: 'clr\_queue 1' ]

**clr\_queues** - 删除你在文件服务器上的所有等待队列

**dir** - 列出当前目录所有文件

**exit** - 退出 FServer

**get** - 从服务器上获取文件 [ 'get 文件名' ]

**help** - FServer 的帮助

**ls** - 列出当前目录所有文件, 宽行输出

**queues** - 显示服务器的等待队列列表

**quit** - 和 exit 命令一样

**sends** - 显示服务器当前正在发送的文件

**stats** - 显示服务器当前的统计信息

**swap** - 交换等待队列。 [ 有可能被禁用 ]

**who** - 显示当前有谁正在连接服务器

6.6- 当你进入文件服务器之后, 首先键入 'dir' + '回车', 列出文件服务器中所有的目录和文件。

```

mIRC - [Chat Bellamy]
File View Favorites Tools Console Window Help
EFNet onyear B.Celine_Dion Bellamy

DCC Chat session
-
Client: Bellamy (202.113.14.26)
Time: Fri Mar 05 11:08:28 2004
-
Acknowledging chat request...
DCC Chat connection established
-
<Bellamy> --SysReset 2.53-- FileServer
<Bellamy> NOTICE: If you leave this channel all sends, gets, and fserver will be stopped.
<Bellamy> Commands: cd, clr_queue, clr_queues, dir, exit, get, help, ls, queues, quit, sends, stats, swap, who
<Bellamy> Transfer Status: Sends:[3/3] - Queues:[1/10]
<Bellamy> Instant send is at: 100
<Bellamy> This server will auto-close after 10mins.
<Bellamy> mIRC v6.32 File Server
<Bellamy> Use: cd dir ls get read help exit
<Bellamy> [\]
<oneyear> dir
<Bellamy> SysReset 2.53
<Bellamy> [\*.*)
<Bellamy> 1981 CHANTE NOEL
<Bellamy> 1981 LA VOIX DU BON DIEU
<Bellamy> 1982 TELLEMENT J'AI D'AMOUR
<Bellamy> 1983 CHANTS ET CONTES DE NOEL
<Bellamy> 1983 DU SOLEIL AU COEUR
<Bellamy> 1983 LES CHEMINS DE MA MAISON
<Bellamy> 1984 LES DISEAUX DU DOMIEUR
<Bellamy> 1984 MELANIE
<Bellamy> 1985 C'EST POUR TOI
<Bellamy> 1985 EN CONCERT
<Bellamy> 1987 IMCOGMIU
<Bellamy> 1990 UNISON
<Bellamy> 1991 DES MOTS QUI SONNENT
<Bellamy> 1992 CELINE DION
<Bellamy> 1993 THE COLOUR OF MY LOVE
dir|

```

6.7- 全用大写字母写出并且没有扩展名的是目录名。比如这里的：'1981 CHANTE NOEL'。你需要键入'cd 1981 chante noel' + '回车' 来进入这个目录。

```

<Bellamy> End of list
<oneyear> cd 1981 chante noel
<Bellamy> SysReset 2.53
<Bellamy> [\1981 chante noel]
cd 1981 chante noel

```

6.8- 接着再键入 'dir' + '回车' 列出当前目录中所有的目录和文件。

```

<Bellamy> End of list
<oneyear> cd 1981 chante noel
<Bellamy> SysReset 2.53
<Bellamy> [\1981 chante noel]
<oneyear> dir
<Bellamy> SysReset 2.53
<Bellamy> [\1981 chante noel\*.*)
<Bellamy> ..
<Bellamy> celine dion - chante noel - 01 - glory alleluia.mp3 4.13 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 02 - le p'tit renne au nez rouge.mp3 2.48 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 03 - petit papa noel.mp3 5.54 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 04 - sainte nuit.mp3 4.94 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 05 - les enfants oublies.mp3 5.36 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 06 - noel blanc.mp3 2.57 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 07 - pere noel arrive ce soir.mp3 3.63 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 08 - j'ai vu maman embrasser le pere noel.mp3 4.85 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 09 - promenade en traineau.mp3 3.34 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 10 - joyeux noel.mp3 4.66 mb
<Bellamy> chante noel.n3u 1.03 kb
<Bellamy> End of list
dir|

```

6.9- 用小写字母写出并且有扩展名的是文件名。比如这里的：'celine dion - chante noel - 01 - glory alleluia.mp3'。当你找到你想要的文件，你需要输入：'get f 文件名.扩展名' 来下载这个文件。比如：'get celine dion - chante noel - 01 - glory alleluia.mp3' + '回车'

```

<Bellany> End of list
<oneyear> cd 1981 CHANTE NOEL
<Bellany> SysReset 2.53
<Bellany> [\1981 chante noel]
<oneyear> dir
<Bellany> SysReset 2.53
<Bellany> [\1981 chante noel\*.*)
<Bellany> ..
<Bellany> celine dion - chante noel - 01 - glory alleluia.mp3 4.13 mb
<Bellany> celine dion - chante noel - 02 - le p'tit renne au nez rouge.mp3 2.48 mb
<Bellany> celine dion - chante noel - 03 - petit papa noel.mp3 5.54 mb
<Bellany> celine dion - chante noel - 04 - sainte nuit.mp3 4.94 mb
<Bellany> celine dion - chante noel - 05 - les enfants oublies.mp3 5.36 mb
<Bellany> celine dion - chante noel - 06 - noel blanc.mp3 2.57 mb
<Bellany> celine dion - chante noel - 07 - pere noel arrive ce soir.mp3 3.63 mb
<Bellany> celine dion - chante noel - 08 - j'ai vu maman embrasser le pere noel.mp3 4.85 mb
<Bellany> celine dion - chante noel - 09 - promenade en traineau.mp3 3.34 mb
<Bellany> celine dion - chante noel - 10 - joyeux noel.mp3 4.66 mb
<Bellany> chante noel.m3u 1.03 kb
<Bellany> End of list
<oneyear> get celine dion - chante noel - 01 - glory alleluia.mp3
<Bellany> Adding your file to queue slot 2. The file will send when the next send slot is open.
get celine dion - chante noel - 01 - glory alleluia.mp3

```

接着文件服务器就会告诉你 'Adding your file to queue slot 2. The file will send when the next send slot is open.'。这就是说现在所有的下载通道都已经满了，你所要求下载的文件排在等待队列的第二位。你必须等候其他用户下载完毕后有空的通道出来。

文件服务器也有可能显示下面这些信息：

**Sending File.**

这个信息的意思是现在有空的通道，所以你所要求下载的文件立即就发送给你了。

**That file is already sending!**

这个信息的意思是你所要求下载的文件正在发送给你。

**Invalid file name, please use the form: < get filename.ext >  
This server does NOT handle wildcards ( \*.\* )**

这个信息的意思是你所输入的文件名不正确。你需要检查你键入的拼写无误。你可以用复制/粘贴来保证你的输入准确无误。你也有可能是把 'get' 命令和目录名用在了一起。全用大写字母写出并且没有扩展名的是目录名，只有用小写字母写出并且有扩展名的才是文件名。

6.10- 当你在当前目录中请求完文件后，你可能会想要回到上一级目录。输入 'cd..' + '回车' 来返回上一级目录。

```

<Bellamy> End of list
<oneyear> cd 1981 CHANTE NOEL
<Bellamy> SysReset 2.53
<Bellamy> [\1981 chante noel]
<oneyear> dir
<Bellamy> SysReset 2.53
<Bellamy> [\1981 chante noel\*.*)
<Bellamy> ..
<Bellamy> celine dion - chante noel - 01 - glory alleluia.mp3 4.13 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 02 - le p'tit renne au nez rouge.mp3 2.48 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 03 - petit papa noel.mp3 5.54 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 04 - sainte nuit.mp3 4.94 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 05 - les enfants oublies.mp3 5.36 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 06 - noel blanc.mp3 2.57 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 07 - pere noel arrive ce soir.mp3 3.63 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 08 - j'ai vu maman embrasser le pere noel.mp3 4.85 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 09 - promenade en traineau.mp3 3.34 mb
<Bellamy> celine dion - chante noel - 10 - joyeux noel.mp3 4.66 mb
<Bellamy> chante noel.n3u 1.03 kb
<Bellamy> End of list
<oneyear> get celine dion - chante noel - 01 - glory alleluia.mp3
<Bellamy> Adding your file to queue slot 2. The file will send when the next send slot is open.
<oneyear> cd..
<Bellamy> SysReset 2.53
<Bellamy> [\]
cd..

```

6.11- 重复 6.6 - 6.10 来请求其他的文件。

6.12- 关于 'queues'

当你从文件服务器上 'get' 一个文件，它会被放入一个等待序列中，这个序列就叫做 'queue list'。当文件服务器有空的通道时，文件服务器就会将你所要求的文件发送给你。而且你还可以在文件服务器窗口中键入 'queues' 来看你在 'queue list' 中的位置。

当你在文件服务器中请求了一个文件之后，你可以关闭文件服务器窗口。要下载文件并不需要一直留在服务器上。注意如果你关上频道窗口（#Celine\_Dion）。你的等待队列和正在发送的文件可能会被删除或断开。

每个服务器都是分开的。它们也许有一样的文件，但是它们之间并没有联系。你需要分别在每个文件服务器上请求文件。

## 7. 从使用文件列表的 OmeNServe 下载文件

7.1- 从另外一些在#Celine\_Dion 频道的用户那里要用另一种方法来下载文件。他们用 OmeNServe 来共享文件，你可以从他们那里下载一个文件列表。

在#Celine\_Dion 频道窗口中，你可以看见很多如下的信息：

```

<mmanuzzi> Please share your files, use the newest OmeNServe 2.02, do it easy for the others - Serving Music
Vidz & Mp3's # @ and +v have priority Type: @mmanuzzi For My List Of: 777 Files ?Slots: 0/2 ?Queued: 0 ?
Speed: 9,011cps ?Next: 85m ?Served: 1,449 ?List: Feb 20th ?Sea
[mmanuzzi:#Celine_Dion SLOTS] 2 0 85m 0 999 9011 777 17830627668 1 1077290584 172514 OmeNServe v2.02
<Dreamerjj> Type: @Dreamerjj For My List Of: 169 Files ?Slots: 2/2 ?Queued: 0 ?Speed: 4,183cps ?Next: NOW ?
Served: 54 ?List: Feb 27th ?Search: ON ?Mode: Servers Priority

```


7.2- 比如，用户 'mmanuzzi'，我们可以看到：输入 '@' + '他的昵称' 来得到他的文件列表

```
<mmanuzzi> Please share your files, use the newest OneNServe 2.02, do it easy for the others - Serving Music
Vidz & Mp3's # @ and +v have priority Type: @mmanuzzi For My List Of: 777 Files ?Slots: 0/2 ?Queued: 0 ?
Speed: 8,823cps ?Next: 60m ?Served: 1,449 ?List: Feb 20th ?Sea
@mmanuzzi|
```

输入 '@mmanuzzi' + '回车', 我们将会收到一个确认信息:

```
-mmanuzzi- Request Accepted List Has Been Placed In The Priority Queue At Position 1 OneNServe v2.02
```

7.3- 他的文件列表很快就会发给你。将会打开一个新窗口显示文件传输的状态:



7.4- 当文件传送完毕, 点击 'Open Folder' 找到发给你的文件列表。如果是一个 .zip 文件, 那首先要将里面的 .txt 文件解压缩出来。现在打开着个文件列表, 这就是我们所需要的文件, 上面列出了这个用户所共享的所有音频、视频文件。

在每个文件列表的开头都会列出生成日期及其他信息。

我们需要仔细的看文件列表。有些用户的列表是按字母顺序排列的, 还有按歌手、文件夹等排序的。

```
OneNServe v2.02 ?OneN? & ListMagic v1.0 ?mp3oholic ( http://www.onencripts.org )
List of 777 Files (16.6 GB) generated on 20th Feb 2004 in 0n0Ds ( 259 Files Per Second )

To request a file, copy/paste to the channel... !?OneN? FILENAME eg. !?OneN? Madonna - Holiday.mp3
Or try the ultimate requesting script --- AutoGet --- Available from the above website

Thanks ASMusic (Alejandro) & Broughthy (Marja) sysops @Videoskall channel for teach me to serve.

To Request A File, Copy/Paste To The Channel...
@mmanuzzi FILENAME eg. @mmanuzzi Celine Dion - Fly.mp3

-----
WELCOME: Chat, share & exchange your videos & mp3's files at -> @Celine_Dion channel -> EFNet network

PLEASE SERVING ON THE @Celine_Dion channel, is easy, secure, and a lot of people (me included) are willing to help you set up
When you serve, you get trough MOST QUES faster, help the @Celine_Dion channel grow, and help propagate CELINE's high demand
If you have any question go to: http://celinedion.com.br/Forum/viewForum.php?f=21

-----
@mmanuzzi Celine Dion & Allstars - God Bless America (Live Rock For USA 2002).n2v ::INFO:: 79.71Mb
@mmanuzzi Celine Dion & Anastacia - You Shook Me All Night Long (Live 001 Divas 2002) - 03.mp3 ::INFO:: 5.46Mb 3n53s 192/44.
@mmanuzzi Celine Dion & Andrea Bocelli - The Prayer (Live Grammy Awards 1999).mpg ::INFO:: 42.26Mb
@mmanuzzi Celine Dion & Barbara Streisand - Tell him (Live Chicago).mpg ::INFO:: 49.64Mb
@mmanuzzi Celine Dion & Barbara Streisand - Tell him.n2v ::INFO:: 89.12Mb
@mmanuzzi Celine Dion & Carole King - The Reason (Live Divas '98 on MTV).mpg ::INFO:: 64.92Mb
@mmanuzzi Celine Dion & Dan Hill - Can't We Try (Live 1988).mpg ::INFO:: 54.98Mb
@mmanuzzi Celine Dion & Frank Sinatra - All The Way (Live TAST '99).n2v ::INFO:: 72.90Mb
@mmanuzzi Celine Dion & Garou - Sous Le Vent.n2v ::INFO:: 76.00Mb
@mmanuzzi Celine Dion & Josh Groban - The Prayer (Live VCD 2002).n2v ::INFO:: 91.11Mb
@mmanuzzi Celine Dion & Marc Dupre - Sous Le Vent (Live La Fureur de Celine Centre Holson 2002).n2v ::INFO:: 53.73Mb
@mmanuzzi Celine Dion & Peabo Bryson - Beauty and The Beast.n2v ::INFO:: 81.84Mb
@mmanuzzi Celine Dion - A New Day Has Come (Live Divas 2002 Las Vegas).mpg ::INFO:: 44.70Mb
@mmanuzzi Celine Dion - A New Day Has Come [Abilit Dance Remix].n2v ::INFO:: 121.11Mb
@mmanuzzi Celine Dion - All Because Of You - 02.mp3 ::INFO:: 4.95Mb 3n31s 192/44.10/S
@mmanuzzi Celine Dion - Amore Annascunuto (Live AND Las Vegas 25Mar03).mp3 ::INFO:: 5.72Mb 4n53s 160/44.10/S
@mmanuzzi Celine Dion - AND Concert (Live Las Vegas 25Mar03).wav ::INFO:: 119.81Mb
@mmanuzzi Celine Dion - Any Other Way .n2v ::INFO:: 81.07Mb
```

7.5- 当你找到你想要下载的文件，接着就可以用复制/粘贴法了。

将那行文字复制到#Celine\_Dion Channel 窗口就可以了。注意只需复制到文件类型就可以了 (\*.mp3 , \*.mpg) 不用复制文件大小 (5.46 Mb or 5,598 kb) 或 \*.mp3 信息。比如这个文件： '!Immanuzzi Celine Dion & Anastacia - You Shook Me All Night Long (Live VH1 Divas 2002) - 03.mp3 ::INFO:: 5.46Mb 3m53s 192/44.10/S'，只要输入这个部分： '!Immanuzzi Celine Dion & Anastacia - You Shook Me All Night Long (Live VH1 Divas 2002) - 03.mp3' 然后按 '回车'。

你会收到一个确认文件已经加入等待队列的信息，就像这样：

```
<Bellamycn> !Immanuzzi Celine Dion & Anastacia - You Shook Me All Night Long (Live VH1 Divas 2002) - 03.mp3
-mmanuzzi- Request Accepted File: Celine Dion & Anastacia - You Shook Me All Night Long (Live VH1 Divas 2002)
- 03.mp3 Queue Position: 1 Allowed: 1 of 2 ?Min CPS: 500 ? Priority Queue: 0n OmeNServe v2.02
```

如果有空的通道时，服务器就会立即将你所要求的文件发送给你，就像 7.3 节一样。接下来要做的就和下载完文件列表差不多，找到你下载完的文件，然后就可以播放了。

7.6- 现在介绍一些 OmeNServe 服务器的常用命令：

输入 '@昵称-que' 来获得你在 OmeNServe server 的队列信息。

```
-Ania4- Queue Status You Have NO Files In My Queue 0 Slots Free 3 Files Queued. OmeNServe v1.40
```

```
<Ania4> Queue Status File: live in memphis part 1.mpg Position: 2 Waiting Time: 9secs Priority Queue: 0n OmeNServe
v1.40
```

输入 '@昵称-stats' 来获得 OmeNServe 服务器的状态信息。

```
<Ania4> Free Slots: 0/2 Files In Queue: 2 Total Speed: 12,661 cps Next Slot: 552n Allowed: 1 Search: 0H Mode:
Servers Priority OmeNServe v1.40
```

输入 '@昵称-fullstats' 来获得 OmeNServe 服务器的 DCC 传输状态信息。

```
<Ania4> List Of 355 Files @Ania4 Files Sent: 258 Record Send: 10,486 cps by gabriel_r Using ... OmeNServe v1.40 ?
^OmeN .. http://www.omenscripts.org
<Ania4> .. OmeNServe v1.40 DCC Transfer Status ..
<Ania4> .. Send 1 .. live in memphis part 1.mpg at 5015 cps ( 70 % complete ) 10hrs 22mins 21secs left ..
<Ania4> .. Send 2 .. Live_A_Paris_part_1_of_2.mpg at 4414 cps ( 6 % complete ) 1day 6hrs 58mins 37secs left ..
<Ania4> .. Get 1 .. GMM Interj?SUCD.mpg at 788 cps ( 68 % complete ) 4hrs 49mins 22secs left ..
<Ania4> .. Total 3 File Transfers ..
```

输入 '@昵称-remove filename' 来删除你从 OmeNServe 服务器要求下载的某个文件序列。

```
<oneyear> @Ania4-remove live in memphis part 1.mpg
-Ania4- Request Accepted Removed From Queue: live in memphis part 1.mpg OmeNServe v1.40
```

Type '@昵称-remove' 来删除所有你从 OmeNServe 服务器要求下载的文件序列。

```
-Ania4- Request Accepted Removed From Queue: ALL OmeNServe v1.40
```

## 8. 在频道中使用搜索命令

8.1- #Celine\_Dion 允许我们用搜索命令来搜索文件： '@find'

比如：在#Celine\_Dion 频道窗口输入 '@find god bless america'，那么每个共享的文件还有字符 'god bless america' 的用户都会打开一个新窗口。所有你可以下载的文件名包括 'god bless america' 的文件都会列在窗口中。

```
<Bellamy> [Find Results] --SysReset 2.53--  
<Bellamy> Found [1] file on Trigger:[/ctcp Bellamy !celine music] - Sends:[3/3] - Queues:[2/10]  
<Bellamy> File: [Karaoke\Celine Dion - Karaoke - God Bless America.mp3] - Size [3.1MB]  
<Bellamy> End of @Find.
```

```
<candicat9> Search Result 5 Matches For god bless america Copy And Paste !candicat9 FILENAME To The Channel To Request.  
[ 2 / 2 ] Free Slots, 0 Queued OmeNServe v2.02  
<candicat9> !candicat9 Celine Dion - God Bless America - Tribute to Heroes.rm.zip 6.14MB OmeNServe v2.02  
<candicat9> !candicat9 Celine Dion - God Bless America - National Salute (INCOMPLETE).mpeg 1.96Mb OmeNServe v2.02  
<candicat9> !candicat9 Celine Dion - God Bless America - Super Bowl.zip 6.49Mb OmeNServe v2.02  
<candicat9> !candicat9 God Bless America (Live) (With Friends).zip 2.87Mb OmeNServe v2.02  
<candicat9> !candicat9 God Bless America.zip 3.31Mb OmeNServe v2.02
```

如果你找不到你想要搜索的文件，试着扩大一下搜索范围，比如： '@find god bless'.

如果你看到下面的信息，这就是说你搜索的时间间隔太短了。请 30 秒后再试着搜索。

```
-Bellamy- @Find Flood Protection: Please Wait Before Trying Again --SysReset 2.53--
```

你看到结果之后，就可以开始下载文件了。怎样下载已经在第六、七节中讲过了。

## II. 如何用 OmeNServe 来共享文件


### 1. 下载程序

首先你得下载一个叫OmeNServe来在IRC中共享你的文件。你可以在这里下载到最新版本：<http://www.omenscripts.org/omenserve/index.html>

### 2. 安装

2.1- 将所有的文件解压缩到你的 mIRC 目录中，覆盖任何已经存在的文件。如果你以前使用 SDFind 或 SPR Jukebox 没有必要先卸载它们再安装, OmeNServE 会自动覆盖并保存你的设置和状态。


在你的状态窗口中输入 `/load -rs omenserve.mrc` + '回车'。




2.2- 你会看到一个警告，你必须点 'Yes'。注意不要直接按回车，否则将不能正确安装。




2.3- 接着会问你是否安装 List Magic 列表生成程序。




2.4- 然后会问你要共享哪个文件夹。注意所有子文件夹也会被共享。但你添加完一个文件夹，会问你是否添加另一个。如果你想继续添加点 'Yes'，如果你已经添加了所有要共享的文件夹点 'No'。（升级用户将直接进入下一步）。




2.5- 选了 'No' 之后，你会看到列表生成器。在这里可以选择你的列表的格式。第一次生成时会比较慢，以后就会很快。比如 85,000+ 个文件只用了 10 秒就生成完了。如果你想在你的列表开头添加一些文字你可以写在 mIRC 目录的 'SDHeader.txt' 文件里。当你设置完请点 'make list' '。



2.6- 生成完列表之后在你的状态窗口你会看到一个生成完毕的信息。




2.7- 现在打开 OmeNServe，在你的 mIRC 菜单里选 'Commands'，然后选 'OmeNServe'。接着你就进入了设置主菜单。选中前 2 项复选框（'Respond To Requests And Advertise In Set Channels'，'Respond To @find / @locator In Set Channels'）。




### 3. 设置 OmeNServe

3.1- 现在来设置 OmeNServe，在你的 mIRC 菜单里选 'Commands'，选 'OmeNServe'，然后选 'Options' 菜单：




更改 'Main Advert Frequency' ，输入一个大于 1800 ( seconds ) 的数字。

3.2- 在 OmeNServE 里选 'Skins' 菜单，更改 'text colours' 为你喜欢的任何颜色，最好是和别人的服务器信息不一样的颜色：



3.3-在 OmeNServE 里选 'Dirs/Chan' 菜单可以设置你想要共享的文件夹和在哪个频道中共享：



选 'OK' ，现在你的 OmeNServE 就会正常运行了。

### III. 如何用 SysReset 来共享文件


#### 1. 下载程序

1.1- 从这里下载我们预先设置好的**SysReset**（SysReset是一个很好的mIRC文件服务器）：[SysReset \(1.5 MB\)](#)

#### 2. 安装

2.1- 建立一个新的文件夹，将所有的文件解压缩到那里（比如：C:\ SysReset）


2.2- 运行该文件夹中的 mirc.exe，就会出现下面的画面：




填入你的情况 ('Full Name', 'Email Address')，选一个 'Nickname'。你的昵称就是当你连到 IRC 时别人看到的你的名字。你可以选用任何你喜欢的名字，长度不超过 9 个字母。在你的昵称中不要使用空格或其他不常见的 ASCII 符号。另外也很有可能你选的昵称与别人的重复，这样你就需要另选一个名字作为你的昵称。当你的昵称被别人占用时，就会使用你的 'Alternative' 备用昵称。你不需要填入你的真实姓名或 email。

2.3- 接着点击 'Connect To Server' 按钮，就会自动连接到 EFnet 的服务器并且自动进入 #Celine\_Dion 频道了。


2.4- 从菜单中选择 'SysReset' -> 'File Server Manager'：




2.5- 进入 'File Server Triggers'，点击左面的 'Add'：



2.6- 在出现的窗口中填入你的 trigger（触发器）的名字（比如：mp3s, videos, images...），然后点 'OK'：




2.7- 接下来会要你选择一个欢迎文件，点 '取消'：




2.8- 在下一个窗口中选择你要共享的文件夹（比如：mp3s, videos, images...），然后点 '确定'：




2.9- 然后选中你添加的 trigger (触发器), 确认选中了 'Enabled', '/CTCP Trigger' 和 'Respond to !List' 复选框:



2.10- 将右下角的 'Queue pools' 选为 'celine'




2.11- 你添加的 trigger (触发器), 然后选 'Transfer Manager' -> 'Queue Pool' 选中 'celine'




2.12- 重复步骤 2.6 - 2.11 来添加另一个 trigger (触发器)

2.13- 点击 'Done':




2.14- 最后从菜单中点 'SysReset' , 选 'Servers Active' 把它选到 'ON' :




### 3. 如果你的电脑在防火墙后面

3.1- 如果你的电脑在防火墙后面, 你可以用 'Firewall workaround' 模式来穿过防火墙。从菜单中选择 'SysReset' -> 'File Server Manager' -> 'Server Config' 把 'Basic Options' ( 右上角 ) 改为 'Advanced Options' :



3.2- 找到 'Firewall workaround' (左面) 选中它



3.3- 输入端口 '62' , 点 'OK' , 选 'Done' 。



现在一切都应该可以正常运行了!!!

# IV. F.A.Q. - 常见问题

## 1. 介绍

### 1.1 什么是 IRC 和 mIRC ? 它们有什么区别 ?

Internet 在线聊天系统 (IRC) 是 Internet 网上最流行和互动的网络之一。它由 Jarkko Oikarinen 于 1988 年建立。IRC 的历史甚至比 WWW 更老。在 IRC 上有很多网络。其中最大的一个叫 EFnet (Eris Free net), 在任何时间都至少有 15000 名用户在线。IRC 可以让来自世界各地的人们聚在一起实时聊天。IRC 让网络变得互动! 通过 IRC 客户端 (程序) 可以与来自世界各地的人们聚在一起通过文字聊天, 并且还可以共享和下载文件。

[mIRC](#) 是最流行的 IRC 的 Windows 客户端。

还有一些其他的客户端。比如 Windows 上的 [Pirch](#)、[Virc](#), Mac 上的 [Ircle](#)。

### 1.2 什么是 #Celine\_Dion - EFnet - IRC ?

#Celine\_Dion - EFnet - IRC 是 IRC 上最大的 Celine Dion 歌迷的频道。在我们的频道中有来自世界各地的歌迷。在这里你可以与来自世界各地的歌迷聊天。为了让所有的人都能看懂我们在说什么, 我们一般是用英语来聊天。当然我们也欢迎你用其他语言在这里聊天, 特别是私聊。在这里你可以找到很多的 Celine 的音频、视频文件, 从 80 年代的演出到最新的电视特辑无所不有。正因为我们有来自世界各地 (美国、加拿大、法国等) 的歌迷, 所以有很多朋友为我们录制、提供文件。你会发现这里有比 internet 上任何网站、P2P (点对点) 网络 (如: Kazaa、eDonkey、eMule、BitTorrent、DC++ 等) 更多的 Celine 的文件可供下载。而且所有文件都是供免费下载的。

### 1.3 什么是 [#Celine\\_Dion 网页版聊天](#) ?

这是我们频道的网页版。你只需填上 'Nick name' 和 'Real Name', 然后选则一个你连接比较快的 IRC 服务器就可以了。非常容易使用! 通过这个网页版聊天你可以与来自世界各地的歌迷聊天。但是它只能用来聊天, 不能下载和共享文件。你也可以通过它来获得如何连接 IRC 和下载文件的信息。

## 1.4 如何连接#Celine\_Dion - EFnet - IRC ?

我们建议你使用我们预先设置好的[SysReset](#) ( SysReset是一个很好的mIRC文件服务器) 来连接我们频道。因为多数设置已经设置好了。使用它, 你只要设置几步就可以让mIRC连接到我们的频道, 并且可以从这里下载和共享文件。如果你使用我们预先设置好的SysReset, 你只需看教程的第 III 部分就行了。如果你喜欢用mIRC并用 OmeNServE来共享文件, 你需要阅读教程的第I、II部分。

## 2. 使用时的问题解答

### 2.1 注册警告信息是什么？



如果你的 mIRC 没有注册, 当你打开它时会出现上面的信息, 会要求你去注册它。你可以不必理会只需选 'Continue' 就可以了, 甚至你的 30 天试用期已经过了也没关系。不管注册不注册 mIRC 功能上都是一样的。唯一的区别就是如果你注册了它就不会再出现上面的注册警告信息了。

2.2 当我连接服务器时收到这样的 'Unable to resolve server', 'Connection timed out' 或 'You are not authorized to use this server' 信息。为什么？

\* Unable to resolve server

\* Unable to connect to server (Connection timed out)

You are not authorized to use this server

首先，如果你不能连接你设置的服务器，你应该试着连接其他的服务器。服务器或路由有可能除了问题。试着将 'IRC Network' 选成 'EFnet'，然后将 'IRC Server' 选为 'EFnet: Random server'。你也可以将 'IRC Server' 选为任何离你比较近的 EFnet 服务器 (AU = 奥地利；CA = 加拿大；EU = 欧洲；US = 美国；等等)。要获得更多的信息，请见第 I 部分，第 2、3 节。

## 2.3 当我连接时收到这样的 'Not enough user parameters' 错误信息。为什么？

### \* Not enough user parameters

如果你的信息没有填全，或你填的 email 不是一个有效的地址时，你可能会收到 'Not enough user parameters' 错误信息。要获得更多的信息，请见第 I 部分，第 2.2、2.5 节。

## 2.4 为什么当我要进入 #Celine\_Dion 时，我收到一个 '#Celine\_Dion unable to join channel (need correct key)' 信息？

**#Celine\_Dion unable to join channel (need correct key)**

因为我们的频道设置了密码来防止 spammers (垃圾信息制造者)。密码是：'celinerocks' (所有的字母都是小写)。要获得更多的信息，请见第 I 部分，第 3 节。

## 2.5 在 #Celine\_Dion - EFnet - IRC 中如何与其他人聊天？

在频道窗口 (#Celine\_Dion) 你可以与所有人聊天，所有在频道中的人都可以看到你在频道窗口打出的话。如果你想要和某个人私聊，你要用鼠标的左键双击他的昵称。这样就会新开一个私聊窗口，在这里你就可以和他/她进行私聊了。

## 2.6 如何在 #Celine\_Dion - EFnet - IRC 中搜索文件？

你可以用 @find 命令在我们的频道中搜索文件。要获得更多关于如何在 #Celine\_Dion - EFnet - IRC 中搜索文件的信息，请见第 I 部分，第 8 节。

## 2.7 如何在 #Celine\_Dion - EFnet - IRC 中下载文件？

要获得更多关于如何在 #Celine\_Dion - EFnet - IRC 中下载文件的信息，请见第 I 部分，第 6、7 节。

## 2.8 如何在 mIRC 中复制文字？

要在 mIRC 中复制文字，你要用鼠标左键从左至右的选中文字。这样你选中的文字就会被复制到剪贴板了。然后你就可以粘贴到别的地方了。比如：

```
!AlberDR2 Celine Interview On ABC Primetime 2003 Sep. 15.mpg
```

按住鼠标左键从左至右的选中文字 '!AlberDR2 Celine Interview On ABC Primetime 2003 Sep. 15.mpg'。当你选中文字时，它会变成黑底白字。这样文字 '!AlberDR2 Celine Interview On ABC Primetime 2003 Sep. 15.mpg' 就被复制了。

## 2.9 当我想要进入一个文件服务器时，我收到一个 'voice restricted trigger' 信息。或我要从一个 OmeNServe 下载文件列表时，我收到一个 'Request Denied Servers Only mode is active, you need to be sharing to use my server.' 信息。为什么？

```
-Bellamy- Sorry !celine video is a voice restricted trigger. ==SysReset 2.53==
```

```
-AlberDR2- Request Denied > Servers Only mode is active, you need to be sharing to use my server. > Visit  
http://www.omenscripts.org To Get This Serving Script > OmeNServe v2.02 >
```

因为你想要进入的文件服务器是 voice（说话权）限制的。'Voice restricted'（说话权限制）和 'Servers Only mode'（只限服务器模式）模式一样。你需要有 voice（说话权）才能从这些文件下载文件。你需要共享文件才能获得 voice（说话权）。只要你在我们的频道共享 Celine 的文件，你就会得到 voice（说话权）。得到 voice（说话权）之后，你就可以从我们的频道中的任何一个服务器下载文件了。如果你一直在我们的频道中共享文件，我们就会把你加入 auto voice 列表（自动授予说话权）。这样你每次进入我们的频道就都可以得到 voice（说话权）了。我们建议你使用我们预先设置好的 [SysReset](#) 或 [OmeNServe](#) 来共享文件。要获得更多关于如何在 #Celine\_Dion - EFnet - IRC 共享文件，请见第 III 或第 II 部分。

## 2.10 当我想要进入一个文件服务器或从它那里下载文件时，收到一个 'this server is using an alternate method, please make sure your DCC server is active and set to port 62. /dccserver +sc on 62' 信息。为什么？

```
-Koolan- Server Notice: This server is using an alternate send method, please make sure your DCC Server is  
active and set to port 62. /dccserver +sc on 62.
```

这是因为这个文件服务器在防火墙后面，使用了 'Firewall workaround' 模式。你需要在 mIRC 的任意一个窗口中键入 '/dccserver +sc on 62'，这样你就可以进入这个文件服务器或从它那里下载文件了。

2.11 当我想要进入一个文件服务器时，收到一个 'Server Notice:

FileServer is busy, please try again later.' 信息。为什么？

```
Server Notice: FileServer is busy, please try again later.
```

这是因为你在很短的时间内多次尝试进入同一个文件服务器，你需要等一会再试。

2.12 当我从服务器请求下载一个文件时，收到一个 SysReset 发出的

'Adding your file to queue slot' 信息或 OmeNServE 发出的

'Request accept' 信息，但是文件却并没有发送。为什么？

```
Adding your file to queue slot 1. The file will send when the next send slot is open.
```

```
-mmanuzzi- Request Accepted File: Celine Dion & Anastacia - You Shook Me All Night Long (Live VH1 Divas 2002)  
- 03.mp3 Queue Position: 1 Allowed: 1 of 2 Min CPS: 500 Priority Queue: On OmeNServE v2.02
```

这就是说现在所有的下载通道都已经满了，你所要求下载的文件排在等待队列的第一位。你必须等候其他用户下载完毕后有空的通道出来。要获得更多的信息，请见第 I 部分，第 6.12 节。

2.13 当我从服务器请求下载一个文件时，收到一个 SysReset 发出的

'Invalid file name, please use the form: < get filename.ext > ,

This server does NOT handle wildcards ( \*.\* )' 信息或

OmeNServE 发出的 ' I Don't Have \*.\* Check Your Spelling Or

Get My Newest List' 信息。为什么？

```
Invalid file name, please use the form: < get filename.ext >  
This server does NOT handle wildcards ( *.* )
```

这个信息的意思是你所输入的文件名不正确。你需要检查你键入的拼写无误。你可以用复制/粘贴来保证你的输入准确无误。你也有可能是把 'get' 命令和目录名用在了一起。全用大写字母写出并且没有扩展名的是目录名，只有用小写字母写出并且有扩展名的才是文件名。

这个信息的意思是你所输入的文件名不正确。你需要检查你的拼写无误或下载最新的文件列表。

## 2.14 为什么我不能下载文件或总是收到文件警告？



请确定你的 DCC 设置无误。要获得更多的信息，请见第 I 部分，第 5 节。

## 2.15 怎样才能运行 mIRC 自动进入 #Celine\_Dion 频道？

你需要将 #Celine\_Dion 频道加入你的收藏夹。要获得更多关于将 #Celine\_Dion 频道加入收藏夹的信息，请见第 I 部分，第 3 节。

## 2.16 在名单中昵称前面的 '@' 或 '+' 是什么意思？

```
@AlberDR2
@Bellamy
@CelineBot
@CelineFan
@CelinePop
@DionFrog5
@DionLover
@Koolan
@OneCeline
@OneHeart
@OneVoice
@sokoban
@TDiDdy
+Alleygirl
+candicat9
+CNature
+Fanny_
+NotMyTime
+Sk8er_boy
celine196
oneyear
X-Crash
YakijOff
```

'@' 代表 OP (管理员), '+' 代表 voiced (有说话权)。只要你在我们的频道共享 Celine 的文件, 你就会得到 voice (说话权)。得到 voice (说话权) 之后, 你就可以从我们的频道中的任何一个服务器下载文件了。如果你一直在我们的频道中共享文件, 我们就会把你加入 auto voice 列表 (自动授予说话权)。这样你每次进入我们的频道就都可以得到 voice (说话权) 了。

## 2.17 求助!有人把我从 #Celine\_Dion 频道踢出来或封锁了。

```
* You were kicked from #Celine_Dion by CelineFan (Repeat)
```

```
* You were kicked from #Celine_Dion by CelineFan (banned:Repeat)
```

很可能你是被 bots (机器人) 踢出来了。在我们的频道中有 bots (机器人) 管理。如果你在很短的时间内发出超过 3 行文字, 就会被 bots (机器人) 踢出。这是为了避免 flood (拒绝服务) 攻击。你需要等几分钟再进入我们的频道。踢出和封锁不一样。如果你重复的过多甚至会被暂时封锁。如果你被封锁了, 你需要过更长的时间才能进入我们的频道。

## 2.18 什么是 .m2v 文件? 怎样播放?

在我们的频道中有很多 .m2v 文件。 .m2v 文件是 SVCD (超级 VCD) 格式的文件。你可以用 DVD 播放软件 (PowerDVD, WinDVD 等) 来播放。如果你的 Windows 装了 MPEG 2 解码器, 你也可以直接在 Windows Media Player (媒体播放器) 中播放。你也可以将 .m2v 文件刻录成 SVCD, 并且可以在支持 SVCD 的 DVD 机中播放。

## 2.19 为什么有一些我从#Celine\_Dion 下载的 .avi 不能播放？

我们频道中的很多 .avi 文件是 DivX 文件。你可以从这里下载并安装 [DivX 解码器](#) 来播放这些文件。

## 2.20 什么是 CD 映像文件？怎么使用？

在我们的频道中共享了一些 CD 映像文件。 .iso, .nrg, .cue and .bin 等是映像文件。你可以用 CD 刻录软件来将 CD 映像文件刻录成 VCD 或 SVCD。我们建议你用 Nero Burning Rom 6 来刻录 CD 映像文件。要刻录 CD 映像文件，在 Nero Burning Rom 的菜单中选择 '刻录器'，然后选刻录映像文件，选择你要刻录的文件。


## 3. 文件共享的问题解答

### 3.1 如何在#Celine\_Dion - EFnet - IRC 中共享文件？

我们建议你使用我们预先设置好的 [SysReset](#) 或 [OmeNServE](#) 来共享文件。只要你在我们的频道共享 Celine 的文件，你就会得到 voice（说话权）。得到 voice（说话权）之后，你就可以从我们的频道中的任何一个服务器下载文件了。如果你一直在我们的频道中共享文件，我们就会把你加入 auto voice 列表（自动授予说话权）。这样你每次进入我们的频道就都可以得到 voice（说话权）了。要获得更多关于如何在#Celine\_Dion - EFnet - IRC 共享文件，请见第 III 或第 II 部分。

### 3.2 如何手动向某个人发送文件？

用鼠标右键单击他/她的昵称，然后选 'DCC' -> 'Send'，接着选择你要发送的文件。记住清除 'Fill Spaces' 复选框。




### 3.3 为什么我不能向其他人发送文件？

**DCC Send to 203.112.31.25 incomplete (connection failed)**


**DCC Send to 203.112.31.25 incomplete (unable to connect)**

首先检查这些选项。从菜单中选 'Tools' -> 'Options' -> 'Connect' -> 'Local Info' ，就会出现下面的画面：



你需要选中 'Local Host' 复选框，然后 'Lookup method' 选为 'Server' 。这样当你连接 IRC 服务器时，上面的 2 个空白处就会自动填上。然后选 'OK' 完成。

现在从左面的面板选中 'Firewall' ，就会出现下面的画面：




请确认 'Firewall support' 选为 'None'

如果还是不能发送文件，那么有可能你装有防火墙或路由器。你需要禁用防火墙或在你的防火墙中打开端口，或在你的路由器中转发端口。在第 3.4 节中我们会介绍如何禁用 Windows XP 的防火墙。在第 3.5 节中我们会以 Linksys Etherfast 路由器为例介绍如何在路由器中转发端口。SysReset 用户也可以参考第 III 部分，第 3 节。

### 3.4 禁用 Windows XP 的防火墙

使用 Windows XP 的用户，有可能打开了内置的防火墙，要让 mIRC 正常工作就必须禁用 Windows XP 的防火墙或在其中打开端口。

3.4.1- 点击 Windows 的 '开始' 按钮。




3.4.2- 打开 '控制面板' 。



3.4.3- 打开 '网络连接' 。



3.4.4- 用鼠标右键点击你的 Internet 连接。也许是拨号连接，DSL 连接，或 cable 连接等。从菜单中选 '属性' 。



3.4.5- 选中 '高级' 选项卡。



3.4.6- 这是连接的高级属性。请清除 '通过限制或阻止来自 Internet 的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络' 复选框。现在 mIRC 就可以正常运行了。




如果你不想禁用Windows XP的防火墙，那么你就需要在其中打开端口。你可以从[这里](#)获取更多的相关信息。


### 3.5 在 Linksys Etherfast 路由器中转发端口

3.5.1- 首先我们建议你为每台电脑手动指定一个固定的 IP 地址。也就是要禁用 DHCP（动态主机配置协议）。

点击 Windows 的 '开始' 按钮。打开 '控制面板'，然后打开 '网络连接'，用鼠标右键点击 'LAN 或高速 Internet' 里的 '本地连接'（标着 '已启用' 的），然后选 '属性'，就像第 3.4.1 - 3.4.4 节演示的一样。接着就出现了连接的属性窗口，选 'Internet 协议（TCP/IP）」，然后点 '属性'。



在 Internet 协议 (TCP/IP) 属性窗口中，选择 '使用下面的 IP 地址'。输入一个 192.168.1.2 到 192.168.1.255 之间还未使用的 'IP 地址'。'子网掩码' 设为 255.255.255.0。'默认网关' 和 '首选 DNS 服务器' 为你路由器的 IP，Linksys 路由器为 192.168.1.1（别的牌子的路由器有可能是 192.168.0.1 或其他 IP 地址）。



然后选 'OK'。现在你的电脑就有一个固定 IP 地址了。

3.5.2- 如果你用的是 Windows XP，你必须禁用 Windows XP 内置的防火墙。也许在设置你的路由器之前你已经禁用了 Windows XP 的防火墙。如果没有，那么你现在必须禁用它。要获得更多关于如何禁用 Windows XP 防火墙的信息，请见第 3.4 节。


3.5.3- 打开你的 IE 浏览器输入 <http://192.168.1.1/>。键入你的密码进入 Linksys 路由器的配置系统。默认值为 'User Name' 为空白，'Password' 为 'admin'，点 'OK'。




3.5.4- 你就会看到像下面一样的初始配置页面。你所看到也许会有所不同。注意这只是页面上半部分。点 'Advanced' 选项卡（如图所示的橙色的）。




3.5.5- 这是高级设置中的 'Filters' 页面。注意这只是页面上半部分。点 'Forwarding' 选项卡（图示里红框中的部分）。




3.5.6-这是高级设置中的 'Forwarding' 页面。在这里我们可以设置 DCC 端口。我们再一次强烈建议你将自己的电脑手动指定一个固定的 IP 地址，否则转发端口会不起作用。要获得更多关于如何为你的电脑手动指定一个固定的 IP 地址的信息，请读步骤 3.5.1。



3.5.7- 首先 (1) 输入你要为你电脑转发的端口。在本例中为：62-62 和 5060-5069。下一步 (2) 你需要输入你的电脑的局域网 IP。在本例中为：192.168.1.3。记住你在这里为电脑转发的端口，待会在 mIRC 设置中还要用。结束后，点 'Apply' 按钮 (3)。你会看到操作成功的提示，点 'Continue'。



3.5.8- 点完 'Continue' 你就会回到 'Forwarding' 页面并且 DCC 信息都已经填好了。现在进入 'Port Triggering' 页面设置 'Identd'。点击红圈里的 'Port Triggering' 按钮。



3.5.9- 点击'Port Triggering' 按钮后，就会进入 'Port Triggering' 页面。你需要填入红圈中的信息。


程序的名字 (1) 可以设为任何你想设的名字。我们建议你用 'Identd'。'Trigger Port Range' (2) 包括了 IRC 服务器要用的端口号。端口 6660 到 7000 包括了 IRC 服务器经常用的端口。我们建议你使用这些数值。'Incoming Port Range' (3) 是 'Identd' 端口号。必须输入 113 和 113。当你填完这些信息，点击红圈里的 'Apply' 按钮 (4)。

Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range
1: Identd	6660 ~ 7000	113 ~ 113
2:	0 ~ 0	0 ~ 0
3:	0 ~ 0	0 ~ 0
4:	0 ~ 0	0 ~ 0
5:	0 ~ 0	0 ~ 0
6:	0 ~ 0	0 ~ 0
7:	0 ~ 0	0 ~ 0
8:	0 ~ 0	0 ~ 0
9:	0 ~ 0	0 ~ 0
10:	0 ~ 0	0 ~ 0

4 Apply Cancel


3.5.10- 下图显示了点击 'Apply' 按钮后出现的设置成功窗口。点击红圈里的 'Continue' 按钮。然后就返回 'Port Triggering' 窗口。点击右上角的 "X" 来关闭 'Port Triggering' 窗口。现在就设置完路由器，可以关闭你的 IE 浏览器了。

#Celina




3.5.11- 设置完转发端口后，你需要在 mIRC 将 DCC 端口也设为你转发的端口。

如果你用的是 mIRC v6.12 或之前的版本。从菜单中选择 'Tools' -> 'Options' -> 'DCC' -> 'Options'。然后就会出现如下的窗口：




在红框中的 'DCC Ports' , 在其中输入你在路由器 'Port Triggers' 里面设置的端口号 ( 见步骤 3.5.7 )。下面看绿框中 'Max. remotely requested DCC Sends' 的数值。这个数值应该等于或小于你在 'DCC Ports' 中设的端口数, 在本例中为 '10'。然后点 'OK', 现在你的 mIRC 就设置完了。

如果你用的是 mIRC v6.14 或以后的版本。从菜单中选择 'Tools' ->'Options' ->'Connect' -> 'Options'。然后就会出现如下的窗口：



点击 'Advanced...' 按钮：




在 'Advanced' 的红框里, 在其中输入你在路由器 'Port Triggers' 里面设置的端口号 ( 见步骤 3.5.7 )。然后点 'OK', 现在你的 mIRC 就设置完了。

现在你的 mIRC 就设置成可以与 Linksys Etherfast 路由器工作了。设置其他路由器的步骤都是差不多的。


### 3.6 为什么我的发送速度最高只能达到 8 KB/s ?

3.6.1- 如果你用的是我们预先设置好的 SysReset, 请检查以下的选项。从菜单中选择 'SysReset' -> 'File Server Manager' -> 'Server Config', 就会出现下面的画面:




选 'Queue Pools' 为 'celine', 确认清除 'Max CPS/Send' 复选框。点击 'Done'。


如果你用的是 OmeNServe, 请检查以下的选项。从菜单中选择 'Tools' -> 'Options' -> 'DCC' -> 'Fserve', 就会出现下面的画面:



确认 'Total Max. Cps' 设置的不是 '8192'。请将它改为 '0' (无速度限制)。



3.6.2- 从菜单中选择 'Tools' ->'Options' -> 'Connect' -> 'Options' ，就会出现下面的窗口：



点击 'Perform' 按钮，就会出现下面的窗口：



选中 'Enable perform on connect' ，然后就像上图所示的，在 'Perform commands' 里输入 '/pdcc on' 、 '/fsend on' ，点击 'OK' 结束。

由 Bellamy 编写并翻译  
感谢 mmanuzzi, koolan